

Stålebo

Nøkkelferdig
over støpt plate.



Stålebo

Enebolig med 2 soverom og alt på ett plan



Beskrivelse

NYHET fra Hedalm Anebyhus!

Vi har gleden av å presentere en ny og arealeffektiv bolig. Stålebo er en enebolig med 2 soverom og alt på et plan. Innflyttingsklar leveranse over betongplate med ferdig behandlet ytterpanel.

Parkett på gulv i tørre oppholdsrom.

Flislagt entre og våtrom.

Pipe og peisovn.

Inkl komplett innvendig el-leveranse.

Inkl komplett rørleveranse.

Inkl kjøkken med hvitevarer og baderomsinnredning.

Inkl. lyskilder innvendig og utvendig.

Carport og sportsbod er tilvalg.

BYA uten carport 65 m², med carport 89 m².

BRA uten carport 56 m², med carport 79 m².

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Avvik vil forekomme.



Nøkkel- informasjon

Boligareal (P-ROM):

53 m²

Bruksareal (BRA):

56 m²

Bebyggd areal (BYA):

65 m²

Ant. soverom

2

Etg:

1

Tomtetype:

Flat

Lengde x bredde:

7,7 x 8,3 m

Gesimshøyde:





ca 3,15 m

Mønehøyde:

ca 5 m


Takvinkel:

18° og 36°



Plantegninger

1. ETG





Kvaliteten som investeres i, Avrik vil forekomme.

Farger

Utvendige farger:

Velg kostnadsfritt mellom
5 ulike farger på kledningen:

- S 0502-Y, Bomull
- S 3504-Y19R, 394 Varmgrå
- S 5502-Y, 1462 Grå Skifer
- S 6502-Y, Front
- S 8501 G90Y, Brunsvart

Tillegg for kombinasjon av 2 farger

Vinduskarm: Hvit NCS S0502-Y

Farge Tak: Sort takstein

Innvendige farger:

Tak: NCS S0502-Y (bomull)

Vegger:

Stue/Entré/Trapp: NCS S0502-Y (bomull)





Kjøkken/Bod: NCS S0502-Y (bomull)

Soverom 1: NCS S0502-Y (bomull)

Soverom 2 og 3: NCS S0502-Y (bomull)

Du har muligheten til å endre fargevalg på interiør
til en ekstra kostnad pr. farge.

Utvendige farger:



Farger på skjerm kan oppleves ulikt fra reell leveranse.

Materialvalg

Vegg og himling

Gips, sparklet og malt. Lister i overgang mellom vegg og himling

Vinduer

3-lags energibesparende vinduer fra Norgesvinduet

Gulv

Eik 3-stavs parkett hvit-pigmentert.

Oppvarming

Elektrisk

Peisovn med stålpipe

Miljø

Balansert ventilasjon fra Flexit

Kjøkken

Unik hvit kjøkkeninnredning fra Aubo

Kjøkkenventilator og hvitevarer

Bad


Fliser på vegger og gulv

Unik hvit baderomsinnredning fra Aubo

Yttertak

Sort betongtakstein





Valg av gulv

Gulvet er rommets største flate. Som standard har vi valgt en klassisk 3-stavs hvitlasert parkett som gir et lunt og godt uttrykk. Som tilvalg kan du for eksempel velge brede 1-stavs i lys eller naturfarget eik. Eller hva med slitesterkt laminat?

**Standard:****Eik 3-stavs parkett hvit-pigmentert.**

Eik hvitlasert kvalitetsparkett. Når man legger på hvitlasering så fjerner man de store kontrastene og oppnår et flott spill som varierer mellom grått og hvitt. En av fordelene med lyse gulv er at de lett lar seg kombinere med andre farger.

Standard for denne boligen (inkludert)**Parkett Shade eik essence**

Shade Eik Essence inngår i kolleksjonen Shade fra Tarkett. Dette er et vakkert og tidløst gulv med naturlig farge. Lasering av gulvet gir et rom som føles både uttrykksfullt og lunt.

2-stavs tilleggspris fås på forespørsel.

1-stavs tilleggspris fås på forespørsel.

**Parkett Shade eik cotton white
(14 mm 1-stav matt 2 m)**

Eik Cotton White er et flott lasert 1-stavs parkettgulv som lener seg mykt mot hvite og grå toner. Dette er et vakkert og hvitlasert gulv i myke toner som passer godt inn i moderne, nordiske hjem hvor fargene er lyse og duse. Matt lakk og fasede langsider understreker et eksklusivt preg.

Tilleggspris fås på forespørsel.



**Shade Eik Antique White Plank
(14 mm 1-stav)**

Shade er en kolleksjon elegante gulv med et bredt utvalg av naturlige farger. Her gir vår bearbeiding og lasering av gulvet deg et rom som føles både uttrykksfullt og lunt. Denne kolleksjonen er trendy, funksjonell og holdbar.

Tilleggspris fås på forespørsel.



Laminatgulv grand alu champs elysees (12,3 mm)

Champs Elysees er en bestselger - og det er ikke uten grunn. Dette er laminatgulv som minner om et tradisjonelt og naturtro parkettgulv.

Tilleggspris fås på forespørsel.



Bilde: Peisovn Duo 5 er standard.

Valg av ildsted

En peisovn gir både god stemning og mye varme på kjølige høstkvelder og kalde vintermånedene.

Det er viktig med en peis som ser vakker ut hele året og som passer til ditt nye hjem.



Peisovn Duo 2

Nordpeis Duo 2 har sideglass som gir flott innsyn til flammebildet. Peisovnen har en praktisk vednisje til oppbevaring av veden i siden.

Tilleggspris fås på forespørsel.



Peisovn Duo 6

Duo 6 kleber har topp og sider dekket med spesielt utvalgt kleberstein. Den tradisjonelle kleberstenen gir peisovnen et elegant utseende og i sokkelen har den et praktisk rom med dør. Denne peisovnen tar liten gulvplass og passer godt både i hjørnet, på rettvegg og fritt i rommet.

Tilleggspris fås på forespørsel.



ORIGO Exclusive

Er du opptatt av detaljer? Da vil du sette pris på Origo Exclusive. Denne ovnen har store utenpåliggende glass, som gir et eksklusivt uttrykk og lar deg komme tett på flammene. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene: Innovative løsninger som selvlukkende dør med stopp-funksjon og vedrom som åpnes med ett enkelt trykk på døren, er pakket inn i et sofistikert, tidsriktig design med stramme linjer – som en hyllest til den nordiske stilen.

Tilleggspris fås på forespørsel.

Fliser til bad

Det å starte dagen på et lekkert bad er en deilig hverdagsluksus for de fleste av oss. Derfor er det viktig å lage en oase der man kan trekke seg litt tilbake.

Standard fliser

Veggflis, 30x60 Hvit

Gulv, 30x30 /10x10 Grå (i dusjsone)



Veggflis, 30x60 Hvit



Gulv, 30x30 /10x10 Mørk Grå



Bilder: kun ment som illustrasjon for å vise fliser.

Fliser til gang

Entré/trapp

Flis gulv, standardflis 30x30 Lys Grå



Bilde: kun ment som illustrasjon for å vise fliser.



Valg av dører

Ved første øyekast kan to ulike dører se ganske like ut. Men forskjellene kan være store.

Det viktigste med en innerdør er faktisk det som er usynlig, nemlig innsiden. Når du velger dører, bør du naturligvis velge et design som passer hjemmet ditt, men også tenke på hvilken funksjon døren skal ha.

Er dere en stor familie kan det å ha støyreducerende dører for eksempel være veldig praktisk.

Dempelist

Dersom døren skal fungere optimalt som en vesentlig del av innredningen i hjemmet ditt, må den ha en behagelig og dempet lukning. Løsningen er en dempelist som enten leveres montert i din karm eller løst. Bruk av dempelist i karm gir også en støydempende effekt mellom rommene.

Tilleggspris for dempet list i karm fås på forespørsel.



Slette dører, hvitmalt

Standard: En funksjonell innerdør som dekker ditt grunnleggende behov og passer til innredningen i de fleste hjem. Standard for denne boligen (inkludert).

Farge hvitmalt NCS S 0502-Y.


Standard for denne boligen (inkludert)



3-speils lett

Flott innerdør i klassisk design. Med sine dype solide utforminger passer den inn i ethvert hjem. En lett innerdør med enkel lyddemping. Døren er malt i NCS S 0502-Y. Lik utførelse på begge sider.

Tilleggspris fås på forespørsel.



Kompakt slett

Denne døren har en kjerne av rørspon og er mer solid og tyngre enn lett dør. Ønsker du en bedre lydisolering anbefaler vi denne døren. Kan også leveres med karm med dempelist for ytterligere lyddemping. Farge hvitmalt NCS S 0502-Y.

Tilleggspris fås på forespørsel.



1 Speil moderne

Minimalistisk dør med enkle, rene linjer. Passer til moderne rom og er vakker med sin solide enkelhet. Line leveres i hvitmalt utgave med massivt ramtre og speil i MDF. Farge hvitmalt NCS S 0502-Y.

Tilleggspris fås på forespørsel.



Unik Grå Struktur

Valg av kjøkken

I mange hjem er kjøkkenet et av boligens viktigste rom. Det er her man lager mat, gjør lekser, omgås og småprater med venner og familie. Kjøkkenet blir ofte husets mest sosiale rom.

Pent design og god kvalitet er viktig for å skape et trivelig kjøkken. Som standard leveres Unik Hvit fra AUBO Kjøkken og Bad. Skulle du ha andre preferanser kan du her velge mellom ulike tilvalg.

Gips vs plater

Moderne hjem med rene linjer er drømmen for mange.

Standard: Gips og lister

Lister i overgang mellom vegg og tak/
gulv, samt rundt åpninger.

Plater og lister

Vi tilbyr også ferdigmalte plater fra
Sandermoen som tilvalg.

Sparklet og malt gips

Standard: Farge hvit S 50502-Y
(bomull)

Ferdigmalte plater fra Sandermoen

Tilgjengelig farger: Klassisk hvit, Bomull,
Hvit lin, Tidløs, Morgendis.

*Det kommer et tillegg utover
2 fargekombinasjoner.*

Himling

Vi tilbyr sparklet og malt gips som standard
i alle våre hus. Alternativet er takplate i
trefiber som kommer med en glatt og fin
overflate. En allsidig plate med kjerne av
trefiber som gjør den stabil.

Sparklet og malt gips

Standard: Farge hvit S 50502-Y (bomull)

Takplate i trefiber

Antikk rulle malt Hvit
620x1220 S0502-Y, pris på forespørsel.

Listverk

For noen er lister en ubetydelig del av rommet, som kun er der av praktiske årsaker. For andre er listverk selve prikken over i-en og en viktig detalj i huset. Vi har noen fine tilvalg du kan velge fra.

Listverk

Taklist 21x034 avrundet, hvitmalt NCS s0502-y standard

Taklist, profilert hvitmalt S 0502-Y, pris på forespørsel.

Antall spotter

Med spotter er det enkelt å sette stemningen i hjemmet ditt. Spotter integreres i taket som gjør at belysningen blir jevn i hele rommet. Hvor mange spotter du velger kan for eksempel avhenge litt av rommets størrelse, farge på veggene og så videre.

Standard leveranse:

Hustype	Ant. spotter	Hustype	Ant. spotter
Aksess	29	Rønningen	22
Alpha	47	Sverrebos	35
Castor	31	Utsikten	21
Fagervik	21	Utsikten m/u etg.	43
Frankis	22	Vario	24
Haneborg	38	Alexis	14*
Løvis	17	Apollis	18*
Løvstad	16	Fjeldstad	10
Lyris	22	Funkis	15
Reitebo	18	Melbos	13*
Stålebo	8	Løvis Mini	8

*Antall spotter per boenhet i flermannsbolig.

Lysarmatur



Lysarmatur type OJA eller tilsvarende i himling i alle rom inntatt der det skal være spotter.



Utelysarmatur type SG Sorrento eller tilsvarende, en ved hver hovedinngang.

Leveransebeskrivelse

Leveransen omfatter planlegging og oppføring av nøkkelferdig hus over støpt plate.

Dette prospektet er en oppsummering av standard Hedalm Anebyhus leveransebeskrivelse datert 16.11.2021 og en beskrivelse av hva som inngår i fastprisbolig i tillegg til ordinær standard.

A	SERVICEYTELSER	PRESISERING
---	----------------	-------------

A1	Byggesøknader	
-----------	----------------------	--

Ingen byggesøknader er like. Det er inkludert ett trinns byggesøknad med relativt normal saksgang. I enkelte saker kan det være forhold som gjør at det blir nødvendig med flere avklaringer og mer korrespondanse enn normalt. Ved eventuelle forhold som tar lengre tid enn normalt påregnes ekstrakostnad som faktureres til medgått tid. Det kan blant annet være gjentatte naboanmerkninger, støyforhold, geotekniske undersøkelser, overvannshåndtering eller annet.

A2	Kart og forhold på tomt	
-----------	--------------------------------	--

Inntegning av bolig på situasjonskart, prosjektering av grunnforhold og gravearbeider, prosjektering av radonsikring

Prosjektering av utsetting av bygg på tomt
Innhenting av stikningsdata, prosjektering av utsetting av bygg på tomt i høyde og horisontalplan, samt inntegning av terrengprofiler. Det tas forbehold om at det finnes tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten.

Utsetting av bygg på tomt

A3	Tegninger og beskrivelser	
-----------	----------------------------------	--

Utarbeidelse av tegninger i målestokk 1:100, grunnmurstegning/detaljer, arbeidstegninger med detaljer for tømrerarbeider, våtromsarbeider.

Boligmappa.no
Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Her legges all FDV dokumentasjon. Denne er da også tilgjengelig for nye eiere ved et salg.

A4	Ytelser	
-----------	----------------	--

Trykktesting av bolig og energimerking

A5	Byggeledelse/Rigg og drift	
-----------	-----------------------------------	--

Oppvarming og uttørking: Huset skal uttørkes til aksepterte verdier.

A5.6	Byggvask: Rengjøring for overtakelse og innflytning	
	Byggestrøm	<i>Leveres av kunde</i>
A5.3	Rydding og avfallshåndtering i byggeperioden: Entreprenøren bekoster bortkjøring av avfall for sine kontraktsfestede arbeidere.	
B	Tomte- og grunnmursarbeider	
B1	Grave- og tomtarbeider	<i>Leveres av kunde</i>
B2	Mur- og betongarbeider	<i>Leveres av kunde eller som tilvalg</i>
B2.11	Påstøp av våtromsgulv Glidesjikt, oppbygging med fall og membran øverst.	
B2.12	Membran på våtrom.	
B2.13	Flislegging Til vegg og gulv i bad og bad/vask; til gulv i andre rom. Til ytre del av entre der dette er formålstjenlig.	<i>Til bad/vask, sportsbod Wc og entré/trapp</i>
B3	Pipe og ildsted	
	Stålpipen med Peisovn.	<i>Rentbrennende peisovn med frontglass</i>
C	Tømrer- og snekkerarbeider	
C1	Bjelkelag og gulv i 2. etasje	
C1.11	Parkett Til alle tørre oppholdsrom unntatt der det er flislagt	<i>Eik 3-stavs hvit pigmentert</i>
C2	Utvendig vegger av tre. Veggene leveres i elementer fra fabrikken utenfor Hamar. Isolerte vegger 13 mm gipsplater på alle vegger. Plastfolie, bindingsverk, 200 mm isolasjon, vintett plate, vindsperre, utlekting og utvendig kledning. Plastfolie og innvendige plater påsettes på byggeplassen.	
C2.12	2 strøk systembehandlet kledning. Valgmulighet mellom 5 spennende farger. Tillegg for 2 farger.	
C3	Tak	
C3.1	Yttertak leveres med ru dobbeltkrummet betongtakstein eller mørkegrå folietekking ved flatt eller pulttak	<i>Sort</i>
C3.6	Vindski/gavlutstikk Vindskibord leveres med beslag.	

C3.7	Taktrinn Typegodkjente taktrinn/stige fra takfoten og opp til pipe. Stigesikring festes ved takfoten.	Sort
C3.8	Snøfangere leveres til tak i henhold til snølast	Sort
C4	Balkong Treplattning utenfor hoveddør leveres (vist på fargelagt plantegning med grønt). Markterrasse andre steder er ikke inkludert i denne leveransen.	
	Balkonggulv Leveres i åpen utførelse med trykkimpregnert bjelkelag og 28x120 mm terrassebord.	
C5	Himling	
C5.1	Himling i boligrom Sparklet og malt gipsplate, farge i henhold til romskjema. Kvalitet se G1.	
	Takutstikk over balkong/terrasse på gavl Dobbelt falset kledning 19x148 mm. (På hus der dette er tegnet inn på 1:100 tegning)	
C6	Vinduer og utvendige dører Vinduer og balkongdører leveres 3-lags glass. Vinduer leveres som standard med hele ruter med utenpåliggende sprosser der dette er tegnet inn på 1:100 tegning.	Hvit malt S 0502-Y
	Vinduer Vinduer i elementer leveres ferdig innsatt fra fabrikk. Lik farge innvendig og utvendig.	
	Inngangsdør med FG-godkjent lås Isolert dør med glassfelt. *Lik farge innvendig og utvendig.	Malt S 0502-Y
	Balkong- og terrassedør i henhold til tegning i målestokk 1:100. Lik farge innvendig og utvendig.	Hvit malt S 0502-Y
	Takvindu (der dette er tegnet inn på 1:100 tegning)	Hvit malt S 0500-N
	Sikkerhetsglass Leveres i henhold til krav i teknisk forskrift.	
C7	Innvendige vegger Innvendige delevegger. Stendere med 13 mm gipsplater på hver side. 50 mm isolasjon.	
C8	Innvendige dører og åpninger Leveres i henhold til tegning i målestokk 1:100. Stiplede dører inngår ikke i leveransen. Det leveres flate terskler mot alle rom. Dørvidere leveres stålfarget.	
	Dører; lett slett i fiberplate med honeycomb-fylling. Farge S0502Y	

*Se fasadetegning

Åpninger
Leveres som utforing i malt MDF.

C9 Foringer og listverk

Listverk leveres hvitmalt i slett utførelse.
Spikring er synlig.

Foringer til dører og vinduer
Leveres som hvit malt MDF. Leveres ikke til utvendige boder.

C10 Trapper

Innvendig trapp i åpen utførelse, med hvitlasert eiketrinn og hvitmalte vanger og gelender. Hvitmalt barnesikringslist i trinnene. Leveres med håndlist på begge sider og spilevegg/rekkverk med runde spiler og firkantet håndlist som vist på tegning i målestokk 1:100.

C11 Kjøkken- og baderomsinnredninger

Kjøkken, bad og garderobe fra Aubo inkl. kjøkkenventilator.
Garderobeinnredninger leveres ikke.

*Ref. vedlagt
kjøkkentegning*

D1 Blikkenslagerarbeider

Alle beslag og takrenner leveres i overflatebehandlet stål/aluminium

Takrenner

Sort farge

Bordtakbeslag

Sort farge

Nedløpsrør

Sort farge

Dør- og vindusbeslag i trevegg

Sort farge

Vinkelbeslag vegg/tak og vinkelrenne

Sort farge

D2 Ventilasjon

Balansert ventilasjon leveres i henhold til teknisk forskrift.

E Rør- og sanitærarbeider

E1 Bunnledninger

Leveres fra 1 m utenfor ringmur.

E2 Innvendige rør- og sanitærinstallasjoner

Sanitærutstyr i hvit farge som standard. Ett-greps blandebatteri leveres forkrommet. Merknader i forbindelse med eventuelt "lukket avløpssystem", som krever spesielle klosetter, dobbel avlufting osv., belastes kunden i hvert enkelt tilfelle. De enkelte rom utstyres i henhold til tegning i målestokk 1:100, og som bestemt nedenfor. Det leveres automatisk lekkasjestopper ved vanninstallasjoner i rom uten sluk. Der hvor det er

vist muligheter for installasjoner knyttet til VVS som vaskemaskiner, skyllekar, badekar etc. med påtegning av "stiplede" linjer er dette tenkt som mulige løsninger hvor kunde selv i etterkant kan montere dette. Rør-opplegg til dette er inkludert i leveransen, og føres fram gjennom vegg/gulv og avsluttes der. Sanitærinstallasjonen som er "stiplet" er ikke inkludert i standard leveranse.

Sanitæranlegg leveres

Dusjkabinett/Dusjvegger
90x90 cm dusjhjørne i glass

F Elektrikerarbeider

F1 Strømtilførsel

Utvendig inntaksskap og strøm frem til sikringsskapet.
Forskriftsmessig jordelektrode, med begge ender samlet opp ved hovedvannledning eller sikringsskap.

F2 Innvendige installasjoner

Elektrisk installasjon leveres i henhold til NEK 400.
Sikringsskap leveres med overbelastningsvern (hovedsikringer), overspenningsvern, automatsikringer, og nødvendige jordfeilbrytere. Anlegget dimensjoneres for elektrisk oppvarming. Alle stikkontakter leveres barnesikre, unntatt til komfyr, kjøleskap og ventilasjonsvifte. Alle brytere og stikkontakter er i hvit farge. Alle lampepunkter leveres med eurokontakter. Ledninger legges skjult i vegger og himlinger av tre.

F2.20 Varmekabler:
Varmekabler med regulator leveres i flislagte gulv. Sportsbod leveres ikke med varmekabler

F2.27 Belysningsutstyr: God standard lysarmatur i tak til alle rom. Stue/kjøkken/bad leveres med downlights.
Utelysarmatur for hver hovedinngang.

F2.28 Panelovner *Leveres av kunde*

G Maler- og tapetserarbeider/gulvbelegg

G1 Sparkling og maling av gipsede flater leveres iht. NS3420T:2015. NCS S-0502-Y

- Tak: Hvit NCS S0502-Y
 - Stue/Entré/Trapp: Hvit NCS S0502-Y
 - Kjøkken/Bod: Hvit NCS S0502-Y
 - Soverom 1: Hvit NCS S0502-Y
 - Soverom 2 og 3: Hvit NCS S0502-Y
-

I Diverse

I.1 Brannsløkningsapparat.

J Carport, inntilbygde garasjer og uisolerte boder

Hedalm Anebyhus forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, våre materialvalg samt valg av leverandører under en forutsetning av dette ikke endrer opprinnelig funksjon, kvalitet, prisen eller rominndelingen. Hedalm Anebyhus tar forbehold om trykkfeil i beskrivelse.

*Med hjerte
for din bolig*

hedalm-anebyhus.no

Hedalm Anebyhus AS
firmapost@hedalm-anebyhus.no
62 58 00 00